


Windows Vista / Windows 7 【IP 設定】

步驟一：

從開始功能表 → 控制台 → 檢視網路狀態與工作



步驟二：

開啓網路與共用中心視窗，點選 檢視狀態



步驟三：

接著點選 **內容**



步驟四：

1. 點選 **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)**
2. 按下 **內容**



步驟五：

設定 IP 位址，輸入由電算中心分配之標籤上 IP 位址 `子網路遮罩` 預設閘道。

(注意!!，這裡的 IP 位址就是在書桌右上方的標籤裏面的 IP Address，每台電腦都不相同，必須確實填入自己的 IP！)

子網路遮罩 Subnet Mask 與 DNS 伺服器設定(請參考圖示設定)：

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) 內容

一般

如果您的網路支援這項功能，您可以取得自動指派的 IP 設定。否則，您必須詢問網路系統管理員正確的 IP 設定。

自動取得 IP 位址(O)

使用下列的 IP 位址(S):

IP 位址(I): 120 . 119 . .

子網路遮罩(U): 255 . 255 . 255 . 0

預設閘道(D): 120 . 119 . 254

自動取得 DNS 伺服器位址(B)

使用下列的 DNS 伺服器位址(E):

慣用 DNS 伺服器(P): 120 . 119 . 28 . 2

其他 DNS 伺服器(A): 120 . 119 . 112 . 200

進階(V)...

確定 取消

此為標籤上的IP位址後面兩個欄位

此為標籤上的IP位址第三個欄位